

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **5547**/BM-HCQT

V/v mời chào báo giá Mua sắm tấm trần và phụ kiện phục vụ công tác thay thế, sửa chữa tại các tòa nhà K2, Q, F - Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội, ngày **09** tháng **8** năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà sản xuất tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: **Mua sắm tấm trần và phụ kiện phục vụ công tác thay thế, sửa chữa tại các tòa nhà K2, Q, F - Bệnh viện Bạch Mai nội dung cụ thể như sau:**

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ Ngày **10**.../**8**.../2026 đến ngày **15**.../**8**.../2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
- Các yêu cầu khác:
 - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
 - Đơn vị cung cấp báo giá phải chào đầy đủ ký, mã hiệu, tên thương mại (nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ, thông số kỹ thuật của hàng hoá.
 - Đơn vị cung cấp báo giá phải có thông tin đăng ký và được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định hiện hành.
 - Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC


Y Vũ Văn Giáp

PHỤ LỤC: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số ~~5547~~ /BM-HCQT ngày 09 / 8 /2026)

STT	Danh mục	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	DVT	Khối lượng
1	Trần nhôm							
1.1	Trần nhôm Clip - in 600x600x0.7mm, Đục lỗ D1.8mm	Austrong	2026 trở về sau	Việt Nam	Austrong	- KT: 600mm x 600mm x 28mm - Độ dày: 0,7mm Màu trắng (RAL9016) - Vật liệu nhôm: 3003 H14 - H16/ Aluminum 3003 H14 - H16 - Đặc tính chống cháy của vật liệu: A2 theo EN 13501-1: 2002 - Hệ số hấp thụ âm thanh/ Sound absorption coefficient: NRC = 0.75 - Độ kháng âm: 100 giờ không bong tróc - Độ kháng nứt chi uốn/ Resistance to cracking on bending No crack at ≤ 1T - Độ kháng nhiệt 06 giờ liên tục ở nhiệt độ 60°C/ No blister, no crack, no peel - Độ bám dính lớp sơn phù bề mặt Đạt điểm 0 Độ cứng màng sơn ≤ 0,5/	Tám	5400
1.2	Trần nhôm Lay - in 600x600x0.7mm, Đục lỗ D1.8mm	Austrong	2026 trở về sau	Việt Nam	Austrong		Tám	100
1.3	Trần nhôm phẳng Clip - in không đục lỗ 600x600x0.7mm	Austrong	2026 trở về sau	Việt Nam	Austrong		Tám	300
1.4	Trần nhôm Lay - in không đục lỗ 600x600x0.7mm	Austrong	2026 trở về sau	Việt Nam	Austrong		Tám	100

								Determination of hardness ≤0,5 - Độ bền uốn của màng sơn ≤ 2mm / Coating flexibility sheet < 2mm - Độ bền va đập màng sơn ≥ 50 kg.cm/ Impact paint film ≥ 50kg.cm		
2	Trần thạch cao và phụ kiện									
2.1	Trần thả thạch cao chịu nước	Vĩnh Tường	2026 trở về sau	Việt Nam	Vĩnh Tường	- KT: 605mm x 605mm - Độ dày: 3mm - Màu trắng - Cường độ chịu uốn/Bendig strength: ≥ 10 Mpa - Khả năng chống thấm nước/Water permeability: Không tạo thành giọt nước ở mặt dưới - Độ co giãn ẩm; Humidified elasticity: 0,05 - 1 hệ khung xương VT - Fineline plus; thạch cao VT - Gyproc hoặc trên nền tấm xi măng sợi DURAFlex	Tấm	28300	Thanh	200
2.2	Thanh phụ	Vĩnh Tường	2026 trở về sau	Việt Nam	Vĩnh Tường					

- Lưu ý:
- Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả phí và thuế có liên quan.