BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Số: 4080 /BM-HCQT
V/v mời chào giá: Mua sắm và lắp đặt thiết bị wifi tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: Mua sắm và lắp đặt thiết bị wifi tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:

- Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
- Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
- Nhận qua fax: 024.38691607

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 18../..6.../2026 đến ngày 23../..6...../2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Địa chỉ: Phường Liêm Tuyền, Tỉnh Ninh Bình.

3. Các yêu cầu khác:

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Đơn vị cung cấp báo giá phải chào đầy đủ ký, mã hiệu, tên thương mại, hãng sản xuất, xuất xứ, thông số kỹ thuật của hàng hoá. Báo giá phải bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.
- Đơn vị cung cấp báo giá phải có tên trên mạng đấu thầu quốc gia.
- Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Vũ Văn Giáp

DANH MỤC CẦN BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BM-HCQT ngày / /2026)

TT	Danh mục Hàng hoá	ĐVT	Khối Lượng	Ký Mã Hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Mô tả	Ghi chú
1	**Bộ phát wifi RG-RAP2200 (E) Reyee Wi-Fi 5 1267Mbps**	Chiếc	540	**RG-RAP2200 (E)**	**Ruijie**	Từ 2025 trở về sau	- Vô tuyến: Băng tần kép dòng kép - Giao thức: Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2/Wave1) Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n)802.11a/b/g - Ăng-ten: Ăng-ten đa hướng được tích hợp bên trong thiết bị (2.4 GHz: 2dBi, 5 GHz: 2dBi) - Số luồng dữ liệu truyền đi: 2.4 GHz: 2x2 MIMO 5 GHz: 2x2 MIMO - Thông lượng tối đa: Lên đến 400 Mbps ở tần số 2.4 GHz Lên đến 867 Mbps ở tần số 5 GHz 1.267 Gbps một thiết bị mạng AP - Các cổng dịch vụ: 2 x10/100/1000M Base-T. Cổng LAN1 hỗ trợ PoE Nguồn điện: 802.3af/802.3at PoE, nguồn điện cục bộ, DC 12V/1.5A Lắp đặt: Có thể gắn trần hoặc treo tường Chế độ hoạt động: Chế độ AP và Chế độ Routing	Bao gồm chi phí nhân công thiết kế, lắp đặt hoàn thiện, cụ thể: - Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát thực tế để có thiết kế, lắp đặt cho phù hợp, thực hiện theo phương án Chủ đầu tư đưa ra về thi công wifi tại địa điểm sẽ thi công lắp đặt hệ thống mạng - Xây dựng phương án thiết kế dự kiến sẽ triển khai với phương án tốt nhất. - Thiết kế sơ đồ chi tiết hệ thống mạng và báo cáo sơ bộ về chi phí số lượng vật tư cần cho thi công. - Nghiệm thu và bàn giao công trình, sơ đồ, hướng dẫn khách hàng sử dụng - Đơn vị thi công dây mạng, lắp đặt hoàn thiện (trọn gói), phối

TT	Danh mục Hàng hoá	ĐVT	Khối Lượng	Ký Mã Hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Mô tả	Ghi chú
							-WLAN: Số lượng thiết bị khách tối đa: 110 Số lượng thiết bị kết nối khuyên dùng: 80 Lên đến 8 SSID Hỗ trợ ẩn SSID, cấu hình theo chế độ xác thực, cơ chế mã hóa và hỗ trợ thuộctính VLAN cho mỗi tên mạng Wi-Fi SSID Giới hạn STA dựa vào SSID và sóng vô tuyến -Chuyển vùng dữ liệu: Hỗ trợ chuyển vùng lớp 2 và lớp 3 - Bảo mật: Hỗ trợ xác thực PSK Hỗ trợ danh sách đen và danh sách trắng tĩnh Hỗ trợ WPA (TKIP), WPA2 (AES), và mã hóa dữ liệu WPA-PSK -Định tuyến: Hỗ trợ địa chỉ IP tĩnh, DHCP và PPPoE Dial Up -Quản lý và bảo trì: Hỗ trợ kết nối mạng thống nhất tất cả các thiết bị mạng Hỗ trợ quản lý cục bộ hoặc từ xa với ứng dụng Ruijie Cloud Hỗ trợ quản lý cục bằng nền tảng Web Hỗ trợ quản lý từ xa với nền tảng Ruijie Cloud " Giá lắp đặt: Có Bảo hành từ 1 năm trở lên	hợp đưa vào sử dụng wifi tại địa điểm dự án của chủ đầu tư. Vật tư phụ (Kìm bấm, hạt mạng,…), nhân công lắp đặt, hoàn thiện và các chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Đảm bảo thẩm mỹ, gọn đẹp, an toàn. - Đảm bảo tiến độ, nhân lực thực hiện công việc. (Nhà cung cấp vận chuyển, giao hàng, và lắp đặt hoàn thiện (trọn gói), đưa vào sử dụng tại địa điểm dự án của chủ đầu tư. Mọi chi phí vận chuyển, vật tư, nhân công lắp đặt, hoàn thiện và các chi phí liên quan do nhà thầu chịu (Ghi chú: nhà thầu có nhu cầu khảo sát hiện trạng, vị trí lắp đặt liên hệ theo thông tin sau: Phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Bệnh viện Bạch Mai)

TT	Danh mục Hàng hoá	ĐVT	Khối Lượng	Ký Mã Hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Mô tả	Ghi chú
2	**Switch POE Hikvision DS-3E1526P -SI 24-Port Gigabit**	Chiếc	36	**Hikvision DS-3E1526P -SI 24-Port Gigabit**	**Hikvision**	Từ 2025 trở về sau	Surge Protection: 6 kV Ports 24 × Gigabit PoE port, 2 × Gigabit fiber optical port MAC Address Table: 8 K Switching Capacity: 56 Gbps PoE Port : Ports 1 to 24 Max. Port Power: 30 W PoE Power Budget: 370 W Long Range Ports 1 to 24: up to 300 m. Long range performance may vary depend on camera model or cable condition. Bảo hành: Tối thiểu 1 năm	
3	**Dây mạng cat6 Commscope**	Mét	37800	**Dây mạng cat6 Commscope**	**Commscope**	Từ 2025 trở về sau	Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. Độ dày lõi 23 AWG, 4-cặp UTP. Type: Dây mạng Cat6 trở lên Có lõi chữ thập Bảo hành theo lỗi nhà sản xuất	

Lưu ý: - Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả phí và thuế có liên quan.