

BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Số: 4811 /BM-HCQT  
V/v Cung cấp thiết bị vệ sinh cho  
Bệnh viện Bạch Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: Cung cấp thiết bị vệ sinh cho Bệnh viện Bạch Mai với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
  - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
  - Nhận qua email: [vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn](mailto:vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn)
  - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ Ngày 11/9/2024 đến Ngày 22/9/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.
- Các yêu cầu khác:

Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.









KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC


















Vũ Văn Hồng











## DANH MỤC CẢN BẢO GIÁ











(Kèm theo Công văn số 48/M /BM-HCQT ngày 11 / 9 / 2024)



TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Hình ảnh mô phỏng
1	Củ sen	- Thân vòi bằng đồng mạ niken (crom) - Kích thước (DxRxC): 15x12x23cm ± 5%	Cái	150	
2	Chân sen	- Chất liệu: inox 304	Bộ	120	
3	Dây sen	- Lõi ống cao su bọc ngoài bên dây Inox - Kích thước dây sen: 1,5 -1,6m	Bộ	480	
4	Bát sen	- Chất liệu: Nhựa mạ Crom - Đường kính: 7-15cm	Bộ	350	
5	Tai treo	- Chất liệu: Nhựa mạ Crom	Cái	200	
6	Vòi thấp	- Chất liệu: Thân vòi bằng đồng mạ niken (crom)	Cái	300	
7	Vòi thấp nóng lạnh	- Chất liệu: Thân vòi bằng đồng mạ niken (crom)	Cái	50	
8	Vòi cao cản cứng	- Chất liệu: Thân và cân bằng đồng mạ niken (crom)	Cái	100	

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Hình ảnh mô phỏng
9	Vòi cao cần mềm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Thân bằng đồng mạ niken (crom)</li> <li>- Cần mềm ống dẫn nước bằng cao su bọc inox điều chỉnh hướng</li> </ul>	Cái	120	
10	Vòi nóng lạnh đặc chủng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Thân và cần bằng đồng mạ niken (crom)</li> <li>- Vòi hai chế độ: nóng – lạnh</li> </ul>	Cái	40	
11	Vòi gạt Ø 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: đồng</li> </ul>	Cái	360	
12	Dây mềm đặc chủng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Lõi ống dẫn nước bằng cao su bọc ngoài bện dây Inox</li> <li>- Độ dài dây: <math>\geq 40\text{cm}</math></li> </ul>	Cái	120	
13	Dây mềm ngắn 40P	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Lõi ống dẫn nước bằng cao su bọc ngoài bện dây Inox</li> <li>- Độ dài dây: <math>\geq 40\text{cm}</math></li> </ul>	Cái	600	
14	Dây mềm dài 60P	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Lõi ống dẫn nước bằng cao su bọc ngoài bện dây Inox</li> <li>- Kích thước: Độ dài dây <math>\geq 60\text{cm}</math></li> </ul>	Cái	200	
15	Xifông nhựa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu nhựa dẻo</li> </ul>	Bộ	600	
16	Xifông tiêu nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu nhựa dẻo</li> </ul>	Bộ	60	
17	Chậu rửa dương bàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Sứ</li> <li>- Màu sắc: Trắng</li> <li>- Kích thước: <math>575 \times 206 \times 454\text{mm} \pm 5\%</math></li> </ul>	Cái	50	

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Hình ảnh mô phỏng
18	Van xả cảm ứng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Van xả tiểu tự động dùng nguồn điện xoay chiều/ một chiều</li> <li>- Tự động xả nước sau 24h nếu không có người sử dụng</li> <li>- Khoảng cách Sensor phát hiện và thời gian xả có thể điều chỉnh được</li> <li>- Bề mặt: Inox 304</li> </ul>	Bộ	20	
19	Bồn cầu thường	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chế độ xả: Xả 2 nút nhấn</li> <li>- Hệ thống xả: xả thẳng</li> <li>- Màu sắc: Trắng</li> <li>- Chất liệu: Sứ tráng men</li> <li>- Kích thước: D745 x R380 x C735mm ± 5%</li> </ul>	Bộ	60	
20	Nắp bồn cầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Nhựa</li> </ul>	Bộ	120	
21	Kết xí của bồn cầu thường	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 chế độ xả nhấn</li> <li>- Dung lượng nước: 3 – 6 lít</li> </ul>	Cái	50	
22	Mắt nhận tiểu nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn, công suất tiêu thụ: DC 6V – 0,5 mW; 220VAC 50/60Hz.</li> <li>- Tiêu chuẩn chống nước IP56.</li> </ul>	Cái	150	<p>Hình ảnh mắt nhận</p>  <p>Hình ảnh bồn tiểu nam</p> 

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Hình ảnh mô phỏng
23	Lavabo treo tường	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Sứ</li> <li>- Màu trắng</li> <li>- Kích thước :405 x 405 x 185mm ± 5%</li> </ul>	Cái	100	
24	Gương treo lavabo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: gương phôi tráng bạc</li> <li>- Kiểu dáng: Gương 1 lớp chữ nhật đứng, gương trơn, mài xiết</li> <li>- Kích thước: 45x60cm</li> </ul>	Cái	30	
25	Kệ gương lavabo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu thanh quây inox 304 và mặt kính trong suốt.</li> <li>- Kích thước (DxR): 60 x 40cm ± 5%</li> </ul>	Cái	30	
26	Van xả bồn cầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Đồng mạ Crom</li> <li>- Áp lực nước: 0.07~0.75 MPa</li> </ul>	Bộ	30	
27	Phao điện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu : nhựa, tiếp điểm đồng</li> <li>- Điện áp: 110/220V, 50/60Hz</li> </ul>	Cái	24	
28	Phao cơ Ø 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân đồng Ø 15</li> <li>- Bóng nhựa</li> </ul>	Cái	20	
29	Phao cơ Ø 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân đồng Ø 20</li> <li>- Bóng nhựa</li> </ul>	Cái	10	
30	Phao cơ Ø 32	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân đồng Ø 32</li> <li>- Bóng nhựa</li> </ul>	Cái	5	
31	Phao cơ Ø 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân đồng Ø 40</li> <li>- Bóng nhựa</li> </ul>	Cái	5	
32	Phao cơ Ø 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân đồng Ø 50</li> <li>- Bóng nhựa</li> </ul>	Cái	5	

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Hình ảnh mô phỏng
33	Bình nóng lạnh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Loại bình: Bình vuông</li> <li>Dung tích: 30 Lít</li> <li>Công suất: 2500W</li> <li>Điện năng: 220V</li> </ul>	Cái	30	
34	Vòi xịt vệ sinh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chất liệu: Nhựa ABS</li> <li>Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa</li> <li>Chiều dài dây: <math>\geq 1,2m</math></li> </ul>	Cái	500	
35	Kép inox Ø15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chất liệu: Inox 304</li> <li>Kích thước: DN15/ Ø15 (1/2")</li> </ul>	Cái	180	
36	Van chặn đồng Ø15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chất liệu: Đồng</li> <li>Tay vặn: làm từ thép và được sơn phủ</li> </ul>	Cái	60	
37	Nút bịt Ø 15	Chất liệu: Inox 304	Cái	120	
38	Ruột kết xí	Chất liệu: Nhựa ABS (dùng cho loại kết xí ấn)	Bộ	180	
39	Bóng xí (Cọc cấp kim)	Chất liệu: Nhựa ABS (dùng cho loại kết xí xả ấn/kết xí xả gạt)	Cái	180	
40	Tay gạt xí	Chất liệu: Nhựa mạ crom (dùng cho loại kết xí xả gạt)	Cái	240	
41	Nở cao su	Chất liệu: Cao su	Cái	60	
42	Dây ruột gà Ø 34 ngắn	Chất liệu: Nhựa Kích thước: Chiều dài dây 30cm $\pm$ 2cm	Cái	60	

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Hình ảnh mô phỏng
43	Dây ruột gà Ø 34 dài	Chất liệu: Nhựa Kích thước: Chiều dài dây 60cm ± 3cm	Cái	60	
44	Băng tan	Chất liệu: băng keo cao su non	Cái	1200	

*Lưu ý: Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả phí và thuế có liên quan*

**Người lập**



Phùng Thúy Phương

**Lãnh đạo phòng HCQT**



Vũ Hoài Nam

