

Số: 50/24 /BM-HCQT
V/v Cung cấp vật tư phục vụ bảo trì,
sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại
Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: vật tư phục vụ bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Bạch Mai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 20/09/2024 đến 17h00 ngày 21/09/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.
- Các yêu cầu khác:

Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Hồng

DANH MỤC CẦN BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 5024 /BM-HCQT ngày 20/9/2024)

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dầu bôi trơn (dùng để Bảo trì máy thổi khí đặt cạn, tần suất 1 tháng/lần) Mỗi máy TK 0.7L/tháng/lần cho một máy thổi khí (Vật tư tương thích với Máy thổi khí 55kw; Hãng: Gardner Denver – Mỹ)	lít	33,60
2	Vòng bi (thay cho máy thổi khí đặt cạn, tần suất 02 lần/năm) (Vật tư tương thích với Máy thổi khí 55kw; Hãng: Gardner Denver – Mỹ)	Bộ	6,00
3	Bi trục vít (thay cho máy thổi khí đặt cạn, tần suất 02 lần/năm) (Vật tư tương thích với Máy thổi khí 55kw; Hãng: Gardner Denver – Mỹ)	Bộ	6,00
4	Mỡ chịu nhiệt (dùng để Bảo trì máy thổi khí đặt cạn, tần suất 03 tháng/lần) (Vật tư tương thích với Máy thổi khí 55kw; Hãng: Gardner Denver – Mỹ) - Điểm nhỏ giọt $\geq 280^{\circ}\text{C}$	kg	0,48
5	Mỡ chịu nhiệt (dùng để Bảo trì máy bơm, quạt gió, giảm tốc độ đặt cạn, tần suất 06 tháng/lần) - Điểm nhỏ giọt $\geq 280^{\circ}\text{C}$	kg	1,52
6	Dây đai thang (dùng để thay thế cho máy thổi khí đặt cạn, tần suất 06 tháng/lần) (Vật tư tương thích với Máy thổi khí 55kw; Hãng: Gardner Denver – Mỹ)	cái	32,00
7	Hóa chất Javen (NaOCl) rửa màng lọc MBR thường xuyên (tần suất 3-5 ngày/lần) (Hóa chất tương thích quy trình bảo trì màng MBR, hãng KOCH – Mỹ) - Công thức hóa học: NaOCl; - Nồng độ: $\geq 10\%$;	lít	46.964,00
8	Hóa chất Javen (NaOCl) rửa màng lọc định kỳ phục hồi (Hóa chất tương thích quy trình bảo trì màng MBR, hãng KOCH – USA): - Vệ sinh màng lọc offline (RC), tần suất 06 tháng/lần; - Duy tu, vệ sinh, bảo trì màng lọc cơ học (tháo ra khỏi bể), tần suất 12 tháng/lần - Nồng độ: $\geq 10\%$;	lít	128.572,00
9	Hóa chất $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ hoặc tương đương dùng để khử Javen dư khi rửa phục hồi (Tính theo phản ứng hóa học) - Nồng độ: $\geq 98\%$;	kg	800,00
10	Hóa chất axit citric hoặc tương đương dùng để rửa lọc phục hồi trong bể MBR (12 tháng/lần) (Hóa chất tương thích quy trình bảo trì màng MBR, hãng KOCH – USA) - Nồng độ: $\geq 98\%$;	kg	226,00

JIEN
MAI

L

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
11	Hóa chất kiềm dùng để điều chỉnh môi trường đạt PH = 6,9 đến 7,1 - Nồng độ: $\geq 32\%$; - Dạng: lỏng;	kg	35.040,00
12	Nuôi cấy bổ sung vi sinh vật cho hệ thống 6 tháng/lần (vi sinh vật và các phụ gia ri đường, cồn CN...) - Mật độ: 5 tỷ tế bào/gram; - Dạng: bột;	hệ	4,00
13	Viễn thông truyền dữ liệu giữa các bệnh viện về trạm xử lý trung tâm, Trạm xử lý trung tâm kết nối Sở Tài nguyên môi trường	tháng	24,00

Lưu ý: - Với khối lượng vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa trên nhà thầu cam kết đảm bảo được nước thải đầu ra theo tiêu chuẩn xả thải cho phép (Đạt cột A, QCVN28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế)
- Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả phí và thuế có liên quan

4
7

1