

Số: 7008/BM-QLĐAĐT&ĐT
V/v mời chào giá vật tư, hoá chất
KSNK 2025-2026 (lần 3)

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, hoá chất Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2025-2026. Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp quan tâm chào giá các hàng hoá, dịch vụ gửi tới Bệnh viện. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai, SĐT: 0243.8686390

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai. Địa chỉ: Bộ phận Văn thư – Văn phòng Bệnh viện – Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Nhận qua email: Vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19 tháng 12 năm 2024 đến 16h00 ngày 29 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu: **180 ngày kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2024.**

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hoá, dịch vụ: chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm.
- Địa điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá

- Bảng giá (chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm);
- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá;

(Lưu ý: Nhà thầu đánh màu vào các cấu hình cơ bản yêu cầu và gửi File mềm đáp ứng kỹ thuật vào email hoặc đính kèm USB theo báo giá; các Hợp đồng đã thực hiện trong thời gian 12 tháng hoặc Quyết định trúng thầu trong vòng 12 tháng)

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan.

4. Các yêu cầu khác:


- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hoá, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Báo giá được ký, đóng dấu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLDAĐT&ĐT.



Đào Xuân Cơ

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3008./BM-QLDADT&ĐT ngày 19. tháng 12. năm 2024)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế:

Báo giá cho các hàng hoá như sau:

STT	Danh mục hàng hoá	Tên thương mại (nếu có)	Ký, mã, nhãn hiệu, model, (nếu có)	Mã HS	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Hàng hóa 1									
2	Hàng hóa 2									
...	...										

- Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày kể từ ngày thángnăm 2024;
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Các hồ sơ gửi kèm:

- Catalogue gốc, tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất có thể sử dụng để xây dựng cấu hình tính năng kỹ thuật chi tiết.
- Hồ sơ tính hợp lệ của hàng hóa còn hiệu lực (Giấy phép nhập khẩu (nếu có); Giấy ủy quyền bán hàng đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế; ISO 13485; Chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc JIS; các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan)

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh

nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

6. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

....., ngày..... tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1008 /BM-QLDADT&ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2024)

DANH MỤC VẬT TƯ HOÁ CHẤT KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

STT chào giá	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
3	Băng tạo phễu trường vô khuẩn 34cm x 35cm	Lớp phim Polyester resin hoặc polyurethane phủ Iodophor (Iodine). Lớp keo kết dính Acrylate được phủ bên dưới màng phim. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn. Kích thước: 34(±6)cm x 35(±10)cm	Miếng	6.046
4	Băng tạo phễu trường vô khuẩn 56cm x 45cm	Lớp phim Polyester resin hoặc polyurethane phủ Iodophor (Iodine). Lớp keo kết dính Acrylate được phủ bên dưới màng phim. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn. Kích thước: 56(±4)cm x 45(±1)cm.	Miếng	5.845
8	Băng vết mổ 30cm x 9 cm	Băng dính vô trùng vải không dệt hoặc giấy lót phủ Silicone, Polyethylene. Có gạc được phủ lớp Polyethylene hoặc Polyurethane. Kích thước 30(±1)cm x 9(±1)cm. Keo Acrylic, không gây kích ứng da. Gạc có phủ lớp Polyethylene hoặc Polyurethane. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn	Miếng	6.651
10	Băng phim dính y tế trong suốt 6cm x 7cm	Băng film trong Polyurethane. Nền keo Acrylate. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn* Băng không thấm nước* Có khung viền giấy và nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Kích thước 6(±0.5)cm x 7(±0.5)cm.	Miếng	239.853
11	Băng phim dính y tế trong suốt 10cm x 12cm	Băng film trong Polyurethane. Nền keo Acrylate. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn* Băng không thấm nước* Có khung viền giấy và nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Kích thước 10(±0.5)cm x 12(±0.5)cm.	Miếng	9.942
18	Băng keo chun 8cm x 4.5m	Băng thun màu trắng, cotton 100% có keo: Zinc oxide. Kích thước 8(±0,5)cm x 4,5(±0,1)m.	Cuộn	12.527
20	Băng keo cá nhân	Vải co giãn. Sản phẩm có lớp keo, có lớp màng Polyethylene, được tiệt trùng Kích thước: 19(±1)mm x 72(±2)mm.	Cái	1.969.903
61	Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt khuẩn bằng EO	Cuộn giấy có kích thước 79(±1)mm. In các thông tin, dữ liệu vận hành của máy trong quy trình Tiệt khuẩn Ethylene oxide (EO).	Cuộn	31
74	Túi ép phòng 30cm x 8cm x 100m	Cuộn túi sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Etylen Oxide (EO) gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn bằng khí EO hoặc hơi nước in trên túi. Trọng lượng giấy: 57-70 g/m ² Màng film đa lớp có độ dày: 40-58μ	Cuộn	281

STT chào giá	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Có chứng nhận CE hoặc FDA - Kích thước: 30(±0.2)cm x 8(±1)cm x ≥100m. 		
86	Bộ khăn chụp mạch vành vô khuẩn	<p>Bộ khăn (toan) gồm có:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp cấu tạo từ lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước, kích thước 140(±5)x200(±5)cm: 01 cái. - Khăn chụp mạch vành trở 3 lỗ có chất liệu vải không dệt Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M) trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Tại vùng phẫu trường có vùng siêu thấm. Hai bên khăn có chất liệu Polyethylen (PE) trong suốt giúp phẫu thuật viên nhìn thấy bàn điều khiển, kích thước 240(±5)cm x 370(±5)cm: 01 cái. - Bao chụp đầu đèn chất liệu Polyethylen (PE) có bo chun, đường kính 60 cm: 01 cái. - Bao phủ chắn chì, chất liệu Polyethylen (PE) có bo chun kích thước 100(±5)x120(±5)cm: 02 cái - Bao đựng điều khiển chất liệu Polyethylen (PE), kích thước 10(±0.5)x26(±0.5)cm: 01 cái - Khăn thấm Spunlace, kích thước 30(±2)x40(±2)cm: 04 cái - Chén nhựa xanh 100ml: 1 cái; Chén nhựa xanh 250ml: 01 cái; Chén nhựa xanh 500ml: 03 cái, đều là nhựa dùng 1 lần với vạch chia thể tích. - Khay nhựa màu trắng 35(±1)cmx27(±1)cmx7(±0.5)cm: 01 cái - Kẹp phẫu thuật kocher, kích thước 20(±1)cm: 01 cái <p>Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói.</p>	Bộ	19.863
89	Bộ toan phẫu thuật cột sống vô khuẩn	<p>Bộ khăn (toan) gồm có:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Khăn trải bàn kích thước 200(±5)cm x200(±5)cm, khăn cấu tạo từ 2 lớp: lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước. - 02 khăn thấm 30(±2)x40(±2)cm chất liệu spunlace thấm trắng, không gây kích ứng da. - 01 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP) hoặc băng keo định hướng vải không dệt kích thước 10(±0.5)x50(±2)cm - 04 khăn có keo kích thước 40(±2)x65(±2)cm làm bằng chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M) trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, không chứa cao su, chống thấm với máu và chất lỏng. - 01 bao chụp đầu đèn 65(±2)x65(±2)cm, chất liệu Polyethylen (PE) có bo chun. - 01 bao kính chắn chì 75(±2)x100(±2)cm, chất liệu Polyethylen (PE) có bo chun - 01 túi dụng cụ 35(±1)x40(±1)cm, chất liệu Polyethylen (PE) - 01 khăn phẫu thuật cột sống 200(±5)cm x310(±5)cm vải làm bằng chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M) trọng lượng ≥ 47 Gsm, không chứa cao su, chống thấm với 	Bộ	847

STT chào giá	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>máu và chất lỏng, có hỗ trợ vùng thấm hút một mặt xung quanh trường phẫu thuật chống thấm nước, chống cùn, chống tĩnh điện. Lỗ hình chữ nhật 10(±0.5)x15(±1)cm bằng keo y tế và gia cố siêu thấm ở phẫu trường</p> <p>Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói.</p>		
90	Bộ toan phẫu thuật chỉnh hình cơ xương khớp chung vô khuẩn	<p>Bộ khăn (toan) gồm có:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 Khăn trải bàn kích thước 200(±5)cmx200(±5)cm, khăn cấu tạo từ 2 lớp: lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước. - 01 băng thun màu da: 10(±0.5)cmx540(±5)cm - 01 Khăn chữ U không thấm 200(±5)cmx300(±5)cm, không gia cố siêu thấm, có màng plastic màu, băng keo y tế khổ 5cm. - 01 Khăn chữ U gia cố vùng thấm kích thước 200(±5)cmx300(±5)cm. - 01 khăn phủ đầu 200(±5)cmx210(±5)cm từ vải không dệt chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cùn, chống tĩnh điện; có tấm 4 lỗ cố định ống dây. - 01 bao chi dưới 35(±1)cmx115(±5)cm chất liệu vải bán thấm. - 04 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP) hoặc băng keo định hướng vải không dệt, kích thước 10(±0.5)cmx50(±2)cm <p>Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói.</p>	Bộ	109
91	Bộ toan phẫu thuật chi trên vô khuẩn	<p>Bộ khăn (toan) gồm có:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03 áo phẫu thuật gia cố thân L từ vải không dệt SMMMS 43gsm - 06 khăn thấm vải Airlaid mềm thấm hút tốt - 01 khăn trải bàn 2 lớp, cấu tạo từ lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước, kích thước 140(±5)cm x200(±5)cm - 01 khăn phẫu thuật chi trên 270(±5)cm x370(±5)cm, khăn chữ T từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cùn, chống tĩnh điện. Khăn có lỗ với màng phẫu thuật và có tấm cố định ống dây. - 04 khăn đa dụng 120(±5)x120(±5)cm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, chống thấm nước, chống cùn, chống tĩnh điện. - 01 bao chi trên 23(±1)cmx60(±2)cm chất liệu vải bán thấm - 01 khăn thấm 30(±1)cmx40(±2)cm chất liệu Spunlace - 01 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP) hoặc băng keo định hướng vải không dệt, kích thước 10(±0.5)cmx50(±2)cm - 01 khăn trải bàn dụng cụ cấu tạo từ 2 lớp: lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước. kích thước 	Bộ	109

STT chào giá	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		140(±5)cmx200(±5)cm Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói.		
92	Bộ toan phẫu thuật chi dưới vô khuẩn	Bộ khăn (toan) gồm có: '- 01 Khăn phẫu thuật chi dưới được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 275(±5)cmx310(±5)cm. Lỗ phẫu trường với màng phẫu thuật có lỗ đàn hồi đường kính 6(±0.5) cm, được gia cố bằng vải siêu thấm, Có tấm cố định các ống dây. - 1 khăn đa dụng được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 80(±2)cmx100(±5)cm - 1 bao chi dưới chất liệu bán thấm, có kích thước 30(±1)cmx90(±2)cm - 1 khăn thấm chất liệu spunlace, kích thước 30(±1)x40(±2)cm - 1 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP) hoặc băng keo định hướng vải không dệt, kích thước 10(±0.5)cmx50(±2)cm - 1 Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp, cấu tạo từ lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước, kích thước 140(±5)cmx200(±5)cm Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói.	Bộ	423
93	Bộ toan phẫu thuật nội soi khớp gối vô khuẩn	Bộ khăn (toan) gồm có: '- 01 Khăn nội soi khớp gối được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 270(±5)cmx275(±5)cm. Có túi chứa dịch lỏng thể tích ≥ 52 lít. Túi có nút xả chất lỏng. - 02 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP) hoặc băng keo định hướng vải không dệt, kích thước 10x50cm - 01 Bao chi dưới 30(±1)cmx90(±2)cm chất liệu bán thấm - 02 khăn thấm 30(±1)x40(±2)cm chất liệu Spunlace - 01 khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp cấu tạo từ lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước, kích thước 140(±5)cmx200(±5)cm Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói.	Bộ	423
94	Bộ toan phẫu thuật thần kinh sọ não kèm túi thu dịch vô khuẩn	Bộ khăn (toan) gồm có: '- 01 Khăn phẫu thuật sọ được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 250(±5)x300(±5)cm, có lỗ 20(±0.5)x25(±0.5)cm với màng phẫu thuật. Có túi chứa dịch lỏng, có nút xả chất lỏng. - 04 khăn được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm không	Bộ	2.540

STT chào giá	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, có keo kích thước 45(±2)x60(±2)cm. - 01 khăn đa dụng được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 70(±2)cmx160(±5)cm. - 02 khăn thấm Spunlace, kích thước 30(±1)x40(±2)cm - 01 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP) hoặc băng keo định hướng vải không dệt, kích thước 10(±0.5cm)x50(±2)cm - 01 khăn trải bàn 2 lớp cấu tạo từ lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước, kích thước 140(±5)cmx200(±5)cm Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói.		
96	Băng Hydrocolloid film 10cm x 10 cm	Băng dán hydrocolloid (gồm sodium carboxymethylcellulose, gelatin và pectin) kết hợp film polyurethane trong, từ 0,4mm - 2mm. Không thấm nước, kích thước 10(±0.5)cm x10(±0.5)cm. Đóng bao riêng từng miếng vô khuẩn	Miếng	260
123	Dung dịch xà phòng rửa tay phẫu thuật và tắm khử khuẩn trước mổ	Dung dịch chứa Chlorhexidine digluconate 4% kl/tt, chất hoạt động bề mặt Cocamidopropyl betaine hoặc Cetareath-60 Miristyl Glycol. Đóng can tối thiểu 5 lít Đạt tiêu chuẩn rửa tay phẫu thuật EN 12791	Can	757
130	Dung dịch loại bỏ màng bám hữu cơ (biofilm) trên dụng cụ kim loại	Triethanolamine 8% hoặc hỗn hợp các thành phần: D-Glucopyranose, oligomers, decyloctyl glycosides (<3%). pH: 8-13.5. Sử dụng dưới dạng xịt bao phủ dụng cụ kim loại ban đầu Chai tối thiểu 750ml	Chai	156
134	Chế phẩm hóa học chống cấu cặn và ăn mòn nồi hơi	Sodium Sulfite 3-7%; Kalihydroxyt 1-5%; Natri hexametaphosphat 1-5%	Kg	403