

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp, lắp đặt nội thất phòng Tổng đài đặt lịch khám” với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thế Vinh, cán bộ phòng Hành chính Quản trị, SĐT: 0984 966889;
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
  - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện;
  - Nhận qua email: [vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn](mailto:vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn);
  - Nhận qua fax: 024 38691607.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25/9/2023 đến trước 16h ngày 05/10/2023; Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục báo giá: Xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Số 78 đường Giải Phóng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên.
- Yêu cầu khác: Báo giá được ký và đóng dấu người có thẩm quyền và đóng giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang) theo quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
BỆNH VIỆN  
BẠCH MAI  
Vũ Văn Hồng





# DANH MỤC CẦN BẢO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 3647/BM-HCQT ngày 25/9/2023)

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	DVT	KHỐI LƯỢNG
<b>I</b>	<b>HANG MỤC NỘI THẤT LÂM MỚI</b>			
1	<b>Bàn làm việc Giám sát viên</b>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bàn thiết kế hiện đại, gồm 01 ngăn kéo, 01 hộc để CPU máy tính, 01 đợt để tài liệu phía trên, 3 vị trí ổ cắm điện cho thiết bị</li><li>- Phụ kiện: Bàn lễ inox giảm chấn tháo lắp nhanh, ray bi mở toàn phần, phụ kiện đồng bộ.</li><li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li></ul> <p>KT bàn chính: 1700x700x750mm KT hộc để tài liệu dưới bàn: 350x500x600mm KT hộc để cpu: 450x240x150mm</p>	chiếc	01
2	<b>Bàn làm việc Tổng đài viên</b>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bàn thiết kế hiện đại, gồm 01 ngăn kéo, 01 hộc để CPU máy tính, 01 đợt để tài liệu phía trên, 3 vị trí ổ cắm điện cho thiết bị</li><li>- Phụ kiện: Bàn lễ inox giảm chấn tháo lắp nhanh, ray bi mở toàn phần, phụ kiện đồng bộ.</li><li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li></ul> <p>KT bàn chính: 860x700x750mm KT hộc để cpu: 450x240x150mm</p>	chiếc	18
3	<b>Ghế làm việc tổng đài viên</b>	<p>Chân nhựa: W575 x D610 x H(960-1080) mm Chân mạ: W575 x D610x H(925-1000) mm Chất liệu: Tựa lưng lưới. Khung ghế nhựa. Đệm mút bọc vải. Tay nhựa. Chân nhựa cao cấp</p> <p>Kiểu dáng: Ghế lưng trung. Tay ghế kết cấu uốn theo vòng khuỷu tay, cố định. Chân ghế có gắn bánh xe di chuyển linh hoạt. Ghế màu đen</p>	chiếc	19
4	<b>Vách Cabin bàn làm việc</b>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế, kết hợp phần khoét cong lắp kính trắng 8ly mài xiết cạnh.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sử dụng ván dày 25mm phủ melamine 2 mặt, phụ kiện đồng bộ.</li><li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li></ul> <p>KT bàn chính: 700x25x1500mm</p>	chiếc	24
5	<b>Tấm ốp lưng bàn trưởng phòng</b>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế, kết hợp phần khoét cong 2 bên lắp kính trắng 8ly mài xiết cạnh.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sử dụng ván dày 25mm phủ melamine 2 mặt, phụ kiện đồng bộ.</li><li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li></ul> <p>KT bàn chính: 1700x25x750mm</p>	chiếc	01
6	<b>Tấm ốp lưng bàn làm việc nhân viên tổng đài</b>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sử dụng ván dày 17mm phủ melamine 2 mặt, phụ kiện đồng bộ.</li><li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li></ul> <p>KT bàn chính: 860x17x750mm</p>	chiếc	18

7	<i>Bồn trồng cây trong nhà</i>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sử dụng ván dày 17mm phủ melamine 2 mặt,</li> <li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li> </ul> <p>KT kệ trồng cây: 885x300x1500mm</p>	chiếc	9
8	<i>Vách ngăn phòng gỗ 2 mặt, kết hợp cửa</i>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sử dụng ván dày 17mm phủ melamine 2 mặt, hệ xương sắt hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm, phụ kiện đồng bộ.</li> <li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li> </ul> <p>KT bàn chính: 5100x70x2250mm Kt cửa 700x2100, phụ kiện bản lề inox âm dương, khóa tròn huy hoàng</p>	m2	12
9	<i>Bàn ăn trong phòng nghỉ</i>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế, bàn có khả năng gấp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sử dụng ván dày 25mm phủ melamine 2 mặt,</li> <li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt. Phụ kiện đầy đủ</li> </ul> <p>KT kệ trồng cây: 480x25x1800mm</p>	chiếc	1
10	<i>Ghế bàn ăn trong phòng nghỉ</i>	<p>Chất liệu gỗ tự nhiên sơn pu cao cấp hoàn thiện theo mẫu màu chỉ định, mặt ghế đệm bọc da công nghiệp cao cấp, lưng tựa ghế bằng gỗ uốn cong</p> <p>Kt: 550x530x760mm</p>	chiếc	4
11	<i>Tủ để tủ lạnh, lò vi sóng, để đồ ăn trong phòng nghỉ</i>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ kiện: Bản lề inox giảm chấn tháo lắp nhanh, ray bi mở toàn phần, phụ kiện đồng bộ.</li> <li>- sử dụng ván dày 17mm phủ melamine 2 mặt,</li> <li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li> </ul> <p>KT tủ: 1200x600x2250mm</p>	m2	2,70
12	<i>Tủ để tủ đồ phía cuối giường</i>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ kiện: Bản lề inox giảm chấn tháo lắp nhanh, ray bi mở toàn phần, phụ kiện đồng bộ.</li> <li>- sử dụng ván dày 17mm phủ melamine 2 mặt,</li> <li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li> </ul> <p>KT tủ: 1000x600x2250mm</p>	m2	2,25
13	<i>Giường tầng phòng nghỉ</i>	<p>Chất liệu giường khung sắt hộp, dót giường ván mdf chống ẩm phủ melamine 2 mặt theo thiết kế (không bao gồm đệm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li> </ul> <p>Kt giường: 1280x2080x1850mm</p>	chiếc	02
14	<i>Tủ để thiết bị phía bên phải cửa ra vào</i>	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế, có các khoang đợt trống để lắp thiết bị điện, ổ mạng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ kiện: Bản lề inox giảm chấn tháo lắp nhanh, ray bi mở toàn phần, phụ kiện đồng bộ,</li> <li>sử dụng ván dày 17mm phủ melamine</li> <li>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</li> </ul> <p>KT tủ: 1300x500x2250mm</p>	m2	2,93

15	Tủ để máy in A3	<p>Chất liệu: Gỗ công nghiệp mdf chống ẩm bề mặt hoàn thiện phủ melamine màu theo thiết kế, chân tủ có bánh xe có thể di chuyển được</p> <p>- Phụ kiện: Bàn lễ inox giảm chấn tháo lắp nhanh, phụ kiện đồng bộ, sử dụng ván dày 17mm kết hợp 25mm</p> <p>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</p> <p>KT tủ: 600x500x800mm</p>	chiếc	01
II	<b>HẠNG MỤC SỬA CHỮA, CÁI TẠO NỘI THẤT CÓ SẴN</b>			
1	Thay mới cánh tủ	<p>Thay cánh tủ kính hiện trạng thành cánh tủ gỗ</p> <p>- Chất liệu gỗ mdf chống ẩm phủ melamine 2 mặt</p> <p>- Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt.</p> <p>- Phụ kiện bàn lễ inox giảm chấn tháo lắp nhanh</p> <p>- Kt cánh tủ: (400x1320)x22 cánh</p>	cánh	22
2	Lắp suốt áo cho các tủ	<p>Lắp bát suốt, suốt treo quần áo cho các tủ</p> <p>- Chất liệu hợp kim nhôm</p> <p>- Kt suốt áo: 800</p>	bộ	11
3	Thay mới khóa cánh tủ hông	Thay mới khóa cánh tủ bị hỏng, bị mất chìa (vật tư và nhân công)	bộ	11
III	<b>HỆ THỐNG CAMERA</b>			
1	Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+	<p>Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS</p> <p>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</p> <p>+ Độ nhạy sángColor: 0.01 Lux</p> <p>+ Độ phân giải tối đa (1920x1080)30/25fps,</p> <p>+ Ống kính 2.8mm ( đặt hàng 4mm,6mm)</p> <p>+ Tầm xa hồng ngoại 30m</p> <p>+ Tính năng Chống ngược sáng số WDR 120dB; BLC; 3D DNR; ICR</p> <p>+ Tiêu chuẩn IP67, IK10</p> <p>+ Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB</p> <p>+ Nguồn DC12V, POE</p>	Cái	06
2	Đầu ghi hình NVR 8 kênh	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén H.265/ H.265+ H264/ H264+</li> <li>■ Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mp.</li> <li>■ Băng thông đầu vào 80 Mbps.</li> <li>■ Băng thông đầu ra: 80 Mbps.</li> <li>■ Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, HD 1920x1080/60Hz và VGA với độ phân giải 1920 × 1080/60Hz.</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps</li> <li>■ Hỗ trợ 1 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P</li> <li>■ Nguồn cấp 12V</li> </ul>	Cái	01
3	ST3000VX015	Ổ cứng cắm trong chuyên dụng cho camera Seagate Skyhawk 3TB ST3000VX015	Cái	01
4	DS-3E0310P-E/M	<p>Switch mạng 8 cổng PoE, 2 cổng uplink 10/100/1000 Mbps DS-3E0310P-E/M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at</li> <li>• Công suất PoE 60W</li> <li>• Cổng ưu tiên : Cổng 1 và 2</li> <li>•Chống sét 6KV cho các cổng PoE</li> <li>•Bảng địa chỉ MAC : 16K , khả năng chuyển mạch 5.6Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 4.1664Mpps</li> <li>•Vỏ kim loại, thiết kế ko quạt</li> <li>•Nguồn 48VDC</li> </ul>	Cái	01

5	CAT6	Dây cáp mạng CAT6 4UTP, 23AWG, CM	Mét	150
6	SP 20	Ông gen mềm SP 20	Mét	100
7	SP 25	Ông gen mềm SP 25	Mét	50
8	Nhân Công	Chi phí nhân công đi gen mềm	Mét	150
9	Tủ rack 6U	Tủ rack 6U	Cái	01
12	NC-PK	Dịch vụ nhân công lắp đặt, cấu hình, hiệu chỉnh camera. Phụ kiện: Hộp đầu nối, hạt mạng Cat 6, vít nở, lạt nhựa...	Gói	01
IV	<b>HỆ THỐNG MẠNG</b>			
1	Thiết bị thu phát Unifi AP-AC-PRO	Hỗ trợ 2 băng tần đồng thời 2,4 Ghz và 5Ghz Chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac mới nhất (450 Mbps/ 2,4GHz và 1300 Mbps/ 5GHz) Chế độ hoạt động: Access Point Cổng kết nối: 02 LAN x 10/100/1000Mbps Anten tích hợp sẵn: MIMO 3x3 (2,4GHz) & MIMO 3x3 ( 5GHz) Bảo mật: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Phụ kiện đi kèm: Nguồn PoE 48V, 0.5A và đế gắn tường	Cái	01
2	Cat6	Dây cáp mạng CAT6 4UTP,23AWG,CM	Mét	100
3	SP 20	Ông gen mềm SP 20	Mét	50
4	SP 25	Ông gen mềm SP 25	Mét	50
5	Nhân công	Dịch vụ nhân công lắp đặt, đầu nối Wifi	Công	02
6	Nhân công	Dịch vụ nhân công đi gen mềm	Mét	100
7	Phụ kiện	Vật tư phụ cho hệ thống Mạng	Gói	01
V	<b>HANG MỤC THIẾT BỊ</b>			
1	Tủ lạnh	Tủ lạnh dung tích sử dụng 255 lít. Dung tích ngăn đá 85 lít, dung tích ngăn lạnh 170 lít - Công nghệ Inverter. Công nghệ làm lạnh Panorama. Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ - Bảo quản thực phẩm Ngăn cấp đông mềm thể hệ mới, Bảo quản thịt cá không cần rã đông - Kiểu dáng tủ 2 cánh. Ngăn đá dưới - Màu sắc: Màu bạc	chiếc	01
2	Lò vi sóng	Lò vi sóng dung tích 25 L. Công suất 800 W - Tính năng hẹn giờ nấu, Khoang lò có đèn - Chức năng chính Rã đông, hâm, nấu, bảng điều khiển điện tử - Kích thước : (48.5 cm x 28.7 cm x 40 cm)	chiếc	01
3	Cây nước nóng lạnh	Công suất tiêu thụ điện nóng : 500W, Công suất làm lạnh: 65W - Tiện ích ngăn chứa khử trùng - Kích thước 350 x 360 x 995mm	chiếc	01
4	Rèm vải roman	Chất liệu rèm vải roman cản nắng, cản sáng và tiêu âm - Quy cách, màu sắc theo thiết kế và mẫu được duyệt. - Kt rèm: (800x1350)x15 bộ	m2	16,20
	<b>Tổng cộng trước thuế:</b>			
	<b>Thuế VAT:</b>			
	<b>Tổng cộng sau thuế:</b>			